

Niziny, 31.05.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa: **EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Adres: Niziny 290, 37-716 **Orły**  
Tel. 791 245 002  
NIP: 7952535634  
REGON: 363612779

Osoba do kontaktu: Prezes **Zarządu Małgorzata Saldan**, tel. 791 245 002, email: [biuro@eko-line.eu](mailto:biuro@eko-line.eu)

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa

III. Nazwa zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie linii do segregacji odpadów

Wspólny słownik zamówień (CPV): 42000000-6 Maszyny przemysłowe

### IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie linii do segregacji odpadów o wydajności min. 6 ton/h – 1 sztuka, która składa się z następujących elementów posiadających co najmniej takie parametry technicznej jak:

a) Lej zasypowy z rozrywarką worków – nowy,

- wydajność min. 6 t/h,

- pojemność zasobnika min. 10m<sup>3</sup>,

- wymiary gabarytowe urządzenia (dł x szer x wys) min. 8500 x 1900 x 2400 mm.

- minimalna pojemność zasobnika nadawy 10 m<sup>3</sup>.

- zainstalowana moc elektryczna – min. 17kW.

b) System przenośników ze zsykami – 4 szt. – nowe,

- przenośnik wznoszący, transportujący odpady z rozrywacza worków na stół sortowniczy.

Długość przenośnika min. 10 000 mm, szerokość robocza min. 1000 mm., zainstalowana moc elektryczna napędu min 5kW, przekładnia kątowna. Taśma odporna na działanie kurzu i oleju.

- **przeñośnik odbierający odseparowane przez sito wibracyjne frakcje i transportujący je na bok. Długość około 2.000 - 3.000 mm, szerokość robocza min. 1000 mm, zainstalowana moc elektryczna napędu min. 1 kW, przekładnia kątowna. Taśma odporna na działanie kurzu i oleju.**
- **przeñośnik odbierający odseparowane przez separator magnetyczny elementy i transportujący je na bok. Długość min. 4.000 mm, szerokość robocza min. 1000 mm, zainstalowana moc elektryczna napędu min. 2,2 kW, przekładnia kątowna. Taśma odporna na działanie kurzu i oleju.**
- **przeñośnik rewersyjny (dwukierunkowy) umiejscowiony na końcu stołu sortowniczego. Długość min. 6.000 mm, szerokość robocza min. 1000 mm, zainstalowana moc elektryczna napędu min. 3 kW, przekładnia kątowna. Taśma odporna na działanie kurzu i oleju.**

c) **Sito wibracyjne** – nowe, z **pokładem do** odsiewania frakcji **sypkich**, **dodatkową funkcją tego sita** jest **równomierne rozłożenie odpadu na stole sortowniczym. Szerokość sita min. 800 – 1000 mm, moc napędu min. 1,5 .kW, ilość pokładów przesiewających – 1 szt., rozmiar oczka min 20 mm.**

d) **Kabina sortownicza ze stołem sortowniczym** - nowa, z **trybuną, zsypani, boksami**, konstrukcjami stalowymi wykonanymi z profili hutniczych. Konstrukcja kabiny i konstrukcji **nośnej** przystosowane **do założonych obciążeń technologicznych. Szerokość taśmy stołu** - min 1000 mm, moc silnika napędu min. 3 kW. **Taśma odporna na działanie kurzu i oleju. Kabina wentylowana z systemem ogrzewania, klimatyzacją i oświetleniem. Kabina wyposażona w wejście i wyjście z każdej strony stołu sortowniczego, schody i barierki stalowe, 5 zsypan na każdą stronę stołu sortowniczego, oświetlenie i możliwość regulacji prędkości obrotowej napędu stołu. Ściany i sufit kabiny wykonane z płyt warstwowych, w ścianach (nieprzylegających do innych ścian) zamontowane przeszklenia (nieotwierane). Kabina i konstrukcja spełniają wytyczne dot. stanowisk pracy zgodnie z obowiązującym prawem. Pod kabiną znajdują się boksy zrzutowe.**

e) **Separator metali żelaznych** - po regeneracji, separator magnetyczny lub elektromagnetyczny, po **kompletnej regeneracji, długość separatora min. 1200mm, szerokość robocza min. 600 mm, możliwość regulacji odległości od taśmy przenośnika nad którym pracuje separator.**

f) **Separator metali nieżelaznych** – nowy, z podajnikiem wibracyjnym - **szerokość taśmy: 1450 mm, szerokość robocza separatora: 1250 mm.**

**Płaszcz rotora wykonany z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.**

**Taśma separatora z obustronną falą boczną i zabierakami wykonana z poliuretanu (PUR).**

**Grubość taśmy: PU 4 mm. Zainstalowana całkowita moc elektryczna < 10kW.**

g) System sterowania - **nowy. Posiadający rozdzielnię, dystrybuującą zasilanie ze stopniowaniem zabezpieczeń.** Sterownik z oprogramowaniem PLC + Panel HMI kolor min. 10", **moduły I/O + komunikacja sieciowa. Możliwość spięcia z układem sterowania linii do produkcji paliw.** Szafy własne urządzeń, **czujniki kontroli obrotu, wyłączniki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami, spięte z systemem sterowania. Napędy urządzeń, gdzie wymagana jest zmiana kierunku pracy lub zmiana prędkości, wyposażone zostaną w falowniki.**

System sterowania linią składa się z:

- tras kablowych, od sterowni zlokalizowanej w pobliżu linii, do urządzeń linii,
- wykonanie projektu AKPiA,
- sterownika PLC **lub równoważnego z modułami I/O oraz komunikacją** w technice Ethernet lub równoważnej
- szaf sterowniczych zasilających i sterujących wszystkimi napędami linii,
- urządzeń obiektowych tj. czujnikami kontroli obrotu wałów, lampami sygnalizacyjnymi, wyłącznikami grzybkowymi oraz linkowymi, wyłącznikami bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii muszą być kompatybilne, działające wspólnie, stanowiące jedną konstrukcyjną całość.

W przypadku urządzeń po regeneracji i używanych dostawca na etapie zakupu podpisuje deklarację sprzedawcy/sprzedawców używanego środka trwałego, określając pochodzenie środka trwałego oraz zawierając potwierdzenie, iż dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych.

W przypadku gdy w trakcie 7 lat środek trwały był w posiadaniu więcej niż jednego podmiotu należy przedłożyć deklaracje od wszystkich jego posiadaczy w tym okresie.

Niniejszy dokument będzie zawierać: nazwę środka trwałego, numer seryjny (inne oznaczenie urządzenia jednoznacznie je identyfikujące), datę i miejsce zakupu środka trwałego przez wystawcę deklaracji, zbywcę środka trwałego i jego adres oraz oświadczenie wystawcy deklaracji w następującej formie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przedkładania podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia”.

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne elementów oprogramowania, urządzeń, systemów, odnoszące się do konkretnego wyrobu, usługi lub źródła pochodzenia, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

**Operowanie przykładowymi nazwami**, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu **oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy**. Zamawiający dopuszcza składanie „materiałów” **równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych**, co najmniej **na poziomie parametrów** wskazanego „materiału”. Wszelkie „materiały” **pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać „materiały”, aby spełnić wymagania** stawiane przez Zamawiającego.

Dostawca w celu potwierdzenia, że **oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego**, zobowiązany jest przedłożyć **wraz z ofertą specyfikację oferowanych maszyn**. Specyfikacja oferowanych maszyn musi zawierać **wszystkie informacje odpowiadające treści zapytania ofertowego**. Zamawiający wymaga przedłożenia **dokumentów przedstawiających dokładne parametry techniczne**, np. – **opisów technicznych, katalogów, kart charakterystyk maszyn, instrukcji obsługi** wymaganych certyfikatów **dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia**.

Brak tego typu **dokumentów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego** powoduje odrzucenie oferty.

#### **V. Termin odbioru końcowego**

**Termin odbioru końcowego (montażu i uruchomienia)** linii (potwierdzony **protokołem zdawczo-odbiorczym**) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej **max do 12.12.2022 roku** w siedzibie Zamawiającego.

#### **VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).**

Lp.	Kryterium (symbol)	Waga kryterium
1	Cena netto (C)	70%
2	<b>Termin dostawy i montażu (D)</b>	20%
3	Czas reakcji serwisu (S)	10%

#### **VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:**

##### **1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 70%:**

- a. **UWAGA! Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia w oddziale Zamawiającego.**

- b. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie obcej – oferta zostanie przeliczona po średnim kursie waluty NBP aktualnym na dzień otwarcia ofert.
- c. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z pkt. IV.
- e. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.

**KOSZTY MONTAŻU I URUCHOMIENIA MUSZĄ BYĆ UJĘTE ODRĘBNIIE (JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 10% WARTOŚCI ZLECENIA).**

**Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.**

**2. Kryterium: D – Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia – waga 20%**

- a. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego.
- b. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki) od daty podpisania umowy. Data podpisania umowy to ok. dwa tygodnie po terminie składania ofert.
- c. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

**Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.**

**3. Kryterium: R – Czas reakcji serwisu – waga 10%**

- a. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym należy podać w godzinach licząc od momentu zgłoszenia wady lub usterki.
- b. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby godzin podanych w formularzu oferty.

**Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt.**

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium terminu dostawy i montażu danej oferty, kryterium czas reakcji serwisu zostaną do siebie dodane.

Lp.	Nazwa kryterium	Sposób oceny
1	Cena nett (C)	najniższa cena oferowana netto/cena netto badanej oferty x 70 punktów

2	Termin dostawy i montażu (D)	najkrótszy termin liczony w tygodniach/ termin oferty badanej x 20 punktów
3	Czas reakcji serwisu (S)	najkrótszy termin liczony w godzinach/ termin oferty badanej x 10 punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

$$\Sigma = C + D + S$$

Gdzie:

$\Sigma$  – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY I MONTAŻU”

S - liczba punktów przyznana w kryterium „CZAS REAKCJI SERWISU”

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>

Informacje zostały umieszczone także na stronie <http://www.eko-line.eu/>

#### VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

- posiadają opłaconą aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł. Wraz z ofertą należy złożyć ksero polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatnie raty polisy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne zaświadczenia o niezaleganiu nie starsze niż 1 m-c, oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Brak powyższych dokumentów dołączonych do oferty spowoduje wykluczenie podmiotu składającego ofertę.

#### IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert: Niziny 290, 37-716 Orły.
- Termin składania ofert od dnia 31.05.2022 do dnia 01.07.2022 do godz. 15:00. W przypadku przesyłania oferty Poczta Polska bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Niziny 290, 37-716 Orły.
- Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. **Forma składania ofert:**

**Papierowa - w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem:**

**Dostawa, montaż i uruchomienie linii do segregacji odpadów – OFERTA** oraz opatrzona pieczęcią firmową Oferenta, **osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie zamawiającego** Niziny 290, 37-716 Orły.

W przypadku **przesyłania oferty Poczta Polska bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty.**

**Elektroniczna - poprzez dodanie oferty w odpowiedzi do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)**

5. Oferta musi **być złożona** w formie pisemnej, **w języku polskim, zawierać datę i miejsce jej wystawienia i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.** Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i trwale spięte.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. Oferent **może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.**
8. **Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 01.07.2022r. o godzinie 15.30 w miejscu składania ofert Niziny 290, 37-716 Orły.**
9. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, **będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Niziny 290, 37-716 Orły, godz. 15.30 w dniu 01.07.2022r.). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: Termin dostawy i montażu, kryterium: Czas reakcji serwisu). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.**
10. Wyniki **rozstrzygnięcia wyboru zostaną niezwłocznie wysłane do oferentów oraz ogłoszone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/> oraz <http://www.eko-line.eu/>**
11. **Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.**
12. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty wygrywającej. Zamawiający zastrzega sobie takie prawo do odrzucenia oferty z uwagi na rażąco niską cenę. W takich wypadkach, dostawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.**

13. **Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.**
14. **Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 17.06.2022.r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.**
15. **Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Sałdan w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: [biuro@eko-line.eu](mailto:biuro@eko-line.eu)**

#### X. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

1. **W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:**
  - a. **uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,**
  - b. **posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,**
  - c. **pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,**
  - d. **pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,**
  - e. **pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.**
2. **Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami i załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.**
3. **Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.**
4. **Nie dopuszcza się możliwość składanie ofert częściowych.**
5. **Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.**

## XI. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## XII. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

### Załączniki:

1. zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)
2. zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
3. zał. 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
4. zał. 4 Schemat blokowy linii do segregacji odpadów
5. zał. 5 rzut 1
6. zał. 6 rzut 2

 **EKOLINE**  
EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o.  
Niziny 290, 37-716 Orły  
NIP 795-253-56-34, Regon 363612770  
KRS 0000599596

PREZES ZARZĄDU

*Małgorzata Sałdan*

.....  
(podpis i pieczęć zamawiającego)